Faradaneh Co.

Обладая более чем четвертьвековым опытом работы в водной индустрии страны, компания Фараданех гордится тем, что известна как крупнейшая и наиболее полная цепь в производстве белка морского происхождения и играет значительную роль в самодостаточности этой промышленности в стране и создание более чем 2500 рабочих мест. Акционеры этой компании всегда прилагали постоянные усилия для поддержания полноценной работы компании. Некоторые виды деятельности этой группы заключаются в следующем:

1 Производство кормов для водных

Годовая производственная мощность составляет 450000 тонн кормов для животных, птицы, водных животных и домашних животных, что делает его крупнейшим производителем кормов на Ближнем Востоке.





2 Производство всех видов рыбного порошка и масла





Использование 8 заводов по производству рыбной муки в северных и южных провинциях страны под непосредственным наблюдением экспертов по контролю качества для производства порошка и масла из рыбной муки, используемых в Фарадане, как наиболее эффективного сырья для улучшения качества корма.

3 Внешняя торговля

Внешняя торговля для осуществления международных взаимодействий и обменов с целью поставки некоторых видов сырья для водных кормов, а также для экспорта всех видов выращиваемых водных животных, водных кормов и сухих кормов для домашних животных.





4 Производство добавок

Эксклюзивное производство и индивидуальные рецепты для более 10000 тонн добавок, необходимых для гарантии качества производимых кормов.





5 Завод масла

Производство различных видов растительного масла и некоторых видов муки, используемых на этом производственном объекте







6 Фермы по воспроизводству и разведению водных видов

Крупнейшие водные инкубационные и развивающие центры с более чем 60 фермами всех видов гидробионтов с производственной мощностью 10000 тонн в год



www.faradanehco.ir
info@faradaneh.net

7 Транспортировка и прямые поставки продукции водного промысла

Широкая транспортная сеть с более чем 100 специализированными грузовиками и прямыми поставками всех видов выращиваемой рыбы на основные рынки для дистрибуции белковых продуктов внутри страны и за ее пределами.









8 Переработка и упаковка различных белковых продуктов

Переработка и упаковка всех видов белковых продуктов, особенно всех видов аквапродуктов под торговой маркой «Новый Вкус» в компании «Пазен Тараз».

9 Производство рыбных консервов

Производство рыбных консервов с годовой производственной мощностью более 15 млн штук на севере и юге страны под торговыми марками Topsy, Golden Lux, Adak и др.





10 Молочно-мясной комплекс

• Две промышленные животноводческие фермы на 1000 голов с доильным, племенным и откормочным отделениями.

• Ежедневное производство 15 тонн качественного молока от 500 крупного рогатого скота.







www.faradanehco.ir

info@faradaneh.net

Крупнейший производитель водных кормов в стране и лучший производитель сухих кормов для животных.

Крупнейший национальный предприниматель и образцовый экспортер страны.

Национальная единица выборки конверсионных и взаимодополняющих отраслей.

Национальная образцовая группа исследований и разработок.

Образец национального стандарта.

Пример промышленной единицы страны.

Образец подразделения ветеринарной организации страны.



ISO 9001:2015 | ISO 22000:2018 | GMP | HACCP | IR-CODE | ISO17025:2017 | Sample national standard unit



Заводы по производству кормов

• Имея 16 производственных линий для всех видов водных кормов методом экструзии и пресс-грануляции, с производственной мощностью более 800 тонн кормов в сутки.

• Производство сухих кормов для животных разных пород и возрастов под торговой маркой Farafoodplus

• Использование самых больших складских площадей для хранения сырья

• Использование опытной технической команды для локализации производства и сборки машин и производственных линий

• Крупнейшая организованная сеть продаж и распространения продукции в Иране.

• Крупнейший экспортер водных кормов в стране

















Контроль качества и обеспечение качества:

• Количественные и качественные проверки на всех этапах и процессах с привлечением преданных своему делу и опытных экспертов

• Наличие самого современного оборудования для химических, микробиологических и пищевых биотехнологических лабораторий

• Получение партнерских сертификатов стандарта NACI ISO-17025.

• Сертификат ветеринарного ассистента по вопросам, связанным с лабораторией

Получение международных стандартов HACCP, GMP, ISO-9001:2015, ISO-22000:2018

• Первый обладатель национального стандарта водных кормов и получение сертификата IR от ветеринарной организации

Исследования и разработки:

• Деятельность около 15 докторов наук и более 70 штатных магистров

• Обмен достижениями и постоянное сотрудничество компании с престижными университетами и научными центрами страны

• Использование лабораторного оборудования мирового класса и хорошо оснащенных пилотных исследовательских центров

• Проведение многочисленных прикладных исследований в области разработки новых продуктов, внедрения нового сырья, новых технологий и т.д.

послепродажное обслуживание:

• Регулярное проведение и активное участие в семинарах, образовательных вебинарах и международных выставках с целью повышения знаний клиентов и улучшения показателей аквакультурных хозяйств.

• Тесное общение с клиентами посредством периодических визитов специалистов на фермы и программы опроса клиентов

• Использование новых коммуникационных технологий и виртуального пространства для облегчения онлайн-заказов и процесса общения с клиентами.

форели

Экструдированный корм для



- Правильная форма, хорошая плавучесть и высокая усвояемость.
- Быстрый и равномерный рост и повышенная выживаемость.
- Различные продукты в откормочных размерах для всех типов систем разведения (обычный экономичный корм, специальный корм, пигментированный корм и корм иммуноплюс).
- Специальная рецептура продуктивного корма для удовлетворения пищевых потребностей яйцеклеток и сперматозоидов, улучшения качества яиц и снижения потерь личинок.

Рекомендации по кормлению для оптимального роста (выражается в % биомассы/день)*

Корм	Калибр	Вес рыбы в граммахграммах	Температура Воды							
			<6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	>18
SFT000	0.3-0.5	0.1-0.3	Кормить исходя из аппетита	2.3	3.25	4.2	5.2	5.45	4.25	Кормить исходя из аппетита и уровня кислорода
SFT00	0.5-0.9	0.3-1		1.75	2.45	3.15	3.9	4.1	3.2	
SFT0	0.9-1.4	1-2		1.35	1.85	2.4	3	3.1	2.4	
SFT1	1.6±0.2	2-4		1.3	1.8	2.3	2.9	3.05	2.35	
SFT2	2.0±0.2	4-8		1.25	1.75	2.25	2.8	2.95	2.3	
SFT3	2.4±0.2	8-15		1.1	1.55	1.95	2.45	2.55	2	
FFT1	3.0±0.3	15-25		1.05	1.45	1.85	2.35	2.45	1.9	
FFT2	4.0±0.3	25-50		1	1.35	1.7	2.15	2.25	1.75	
GFT1	5.0±0.4	50-100		0.95	1.25	1.55	1.95	2.05	1.6	
GFT2	6.0±0.5	100-250		0.85	1.1	1.4	1.75	1.85	1.45	
GFT3	7.5±0.5	250-600		0.7	0.9	1.15	1.45	1.5	1.2	
GFT4	9.5±0.5	600-1000		0.65	0.8	1	1.25	1.3	1	
		1000-1500		0.5	0.65	0.8	1.05	1.1	0.85	
		>1500		0.45	0.55	0.7	0.85	0.9	0.7	
Рекомендации по кормлению для икровой рыбы										
BFT	9.5±0.5	800-2000	Кормить исходя из аппетита	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	Кормить исходя из аппетита и уровня кислорода
		>2000		0.4	0.6	0.8	0.9	1	1	

*рационы кормления ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретных условий каждой фермы

Химический состав экструдированного корма для радужной форели

Анализ (%)		Пред Начинающий			Начинающий			Ростущий		Ростущий				Икровой
		SFTOOO	SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	FFT1	FFT2	GFT1	GFT2	GFT3	GFT4	BFT
Сырой протеин		50-54			46-50			40-44		38-42				42-45
Сырые жиры		11-15			11-15			12-16		13-17				14-16
Сыпые волокна		1.5-3			1.5-3			2-4		2-4				1-3
Зола		9-13			9-13			7-11		7-11				7-11
Влага		5-11			5-11			5-11		5-11				5-11
Фосфор		1-1.5			1-1.5			1-1.5		1-1.5				1-1.5
тип корма		Crumble	Crumble	Crumble	SF *	SF	SF	FI**	FL	FL	FL	FI	FI	FI
Размер корма	(mm)	0.3-0.5	0.5-0.9	0.9-1.4	1.6±0.2	2±0.2	2.4±0.2	3.0±0.3	4.0±0.3	5.0±0.4	6.0±0.5	7.5±0.5	9.5±0.5	9.5±0.5
Размер рыбы	(gr)	0.1-0.3	0.3-1	1-2	2-4	4-8	8-15	15-25	25-50	50-100	100-250	250-600	>600	>800
частота кормления	в день	10	10	10	8	7	6	5	5	4	3	3	3	2

* Sinking. Floating ** Floating



карповых

Экструдированный корм для

- Полноценность корма (белковый и энергетический рацион) вместе со всеми необходимыми минеральными и витаминными элементами.
- Повышение показателей роста и снижение коэффициента конверсии пищи наряду с естественным развитием организма.
- Улучшение иммунной системы и повышение устойчивости к стрессу и болезням
- Производство в плавающей и тонущей формах с разным содержанием протеина и энергии для разных методов выращивания и разных сезонов (корма типа A, B и C)



Faradaneh Co.
www.faradanehco.ir

Рекомендации по кормлению для оптимального роста (Выражается в % биомассы в день)

(° C)/(gr)	2-5	5-10	10-25	25-50	50-100	100-400	400-800	>800
<15	Кормить исходя из аппетита рыбы							
15-17	4.8	4.0	3.2	2.6	2.1	1.7	1.2	0.9
17-19	5.6	4.7	3.7	3.0	2.3	1.9	1.4	1.0
19-21	6.5	5.5	4.3	3.5	3.4	2.9	2.3	1.9
21-23	7.6	6.5	5.0	4.0	3.8	3.3	2.5	2.1
23-25	8.8	7.5	5.7	4.6	4.4	3.7	2.7	2.3
25-27	10.2	8.5	6.5	5.2	5.0	4.1	3.2	2.5
27-29	11.6	9.5	7.4	5.9	5.6	4.7	3.6	2.7
29-31	12.7	10.4	8.2	6.5	6.2	5.1	3.9	2.9
>31	Кормить исходя из аппетита рыбы							

*рационы кормления ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретных условий каждой фермы

Приблизительный анализ экструдированного корма для карпа

Анализ (%)		Пред Начинающий			Начинающий		Пред Ростущий	Ростущий				Взрослый Икровой
		SFC000	SFC00	SFC0	SFC		FFC	GFC1	GFC2	GFC3	GFC4	BFC
Сырой протеин		40-43			38-41		38-41	Type C: 21-25	Type B: 27-31	Type A: 31-35		37-41
Сырые жиры		4-8			4-8		4-8	3-8				9-12
Сыпые волокна		3-6			3-6		3-6	4-8				4-8
Зола		7-11			7-11		7-11	7-11				7-11
Влага		5-11			5-11		5-11	5-11				5-11
Фосфор		1-1.5			1-1.5		1-1.5	1-1.5				1-1.5
Вид корма		крошки	крошки	крошки	гранулы	гранулы	гранулы	гранулы	гранулы	гранулы	гранулы	гранулы
Калибр (плавучий)	(mm)	0.3-0.5	0.5-0.9	0.9-1.4	1.7±0.2	2.3±0.2	3.0±0.3	4.0±0.4	6.0±0.5	8±0.5	9.5±0.5	10±0.5
Калибр (тонущий)	(mm)				1.5	2	3	4	6	8	10	10
Размер рыбы	(gr)	<0.2	0.2-0.5	0.5-1	1-5	5-20	20-50	50-100	100-400	400-800	>800	>1000
частота кормления	в день	10	10	10	8	7	5	4	3	3	3	2





осетровых

экструдированные корма

- Обеспечение пищевых потребностей рыб на разных стадиях жизни наряду с улучшением выживаемости и снижением аномалий
- Правильный баланс белков и энергии наряду с правильным составом аминокислот и жирных кислот
- Использование специальных минеральных и витаминных добавок для осетровых рыб.
- Использование биоактивных, аппетитных и иммуностимулирующих соединений

Рекомендации по ежедневному кормлению других осетровых рыб (выраженные в % биомассы/день)

Наименование	Калибр	Вес рыбы		Частота в день	Температура Воды							
		Минимум	Максимум		< 14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26 <
SFS-Crumble	0.3-1.4	weaning	1	12								
SFS1	1.2	1	3	12	Исходя из аппетита рыбы	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	Исходя из аппетита рыбы и уровня кислорода
SFS1		3	5	12		3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	
SFS2	1.5	5	10	10		2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	
SFS2		10	40	10		2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	
FFS1	2	40	100	8		1.9	2	2.1	2.2	2.2	2.1	
FFS2	3	100	250	8		1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	
GFS1	4	250	750	6		1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	
GFS1		750	1500	6		0.7	0.8	0.9	1	1	1.1	
GFS2	6	1500	2800	4		0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.75	
GFS2		2800	4000	4		0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	
BFS1	8	4000	6000	3		0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	
BFS1		6000	9000	2		0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	
BFS2		9000	20000	2		0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	
BFS2		20000	30000	1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	

*рационы кормления ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретных условий каждой фермы

Рекомендации по ежедневному кормлению белуги (Huso huso) (выражается в % биомассы/день)

Наименование	Калибр	Вес рыбы		Частота в день	Температура Воды							
		Минимум	Максимум		<14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26<
SFS-Crumble	0.3-1.4	weaning	1	12								
SFS1	1.2	1	3	12	Исходя из аппетита рыбы	3.8	3.9	4	4	3.9	3.8	Исходя из аппетита рыбы и уровня кислорода
SFS1		3	5	12		3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	
SFS2	1.5	5	10	10		2.8	2.9	3	3	2.9	2.8	
SFS2		10	30	10		2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	
FFS1	2	30	100	8		2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2	
FFS2	3	100	300	8		1.7	1.8	1.9	2	1.9	1.8	
GFS1	4	300	600	6		1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	
GFS1		600	1400	6		1.05	1.15	1.25	1.35	1.25	1.15	
GFS2	6	1400	2800	4		0.85	0.95	1.05	1.15	1.05	0.95	
GFS2		2800	4000	4		0.7	0.8	0.9	1	0.9	0.8	
GFS3	8	4000	9000	4		0.55	0.65	0.75	0.85	0.75	0.65	
GFS4	10	9000	14000	3		0.35	0.45	0.55	0.65	0.55	0.45	
GFS4		14000	20000	3		0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	
BFS1	10	20000	28000	2		0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	
BFS1		28000	38000	2		0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	
BFS2	12	38000	50000	1		0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	
BFS2		50000	90000	1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	

*рационы кормления ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретных условий каждой фермы

Примерный анализ корма осетровых рыб

Анализ	Пред начинающий			Начинающий		Пред ростущий		Ростущий				Икровой	
	SFS000	SFS00	SFS0	SFS1	SFS2	FFS1	FFS2	GFS1	GFS2	GFS3	GFS4	BFS1	BFS2
Сырой протеин	54-56			50-54		48-50		43-46		40-44		46-48	48-50
Сырые жиры	12-16			12-14		12-16		12-16		12-16		10-14	10-14
Сырые волокна	1-3			1-3		1-3.5		2-4		2-4		2-4	2-4
Зола	7-11			7-11		7-10		7-10		7-10		7-10	7-10
Влага	6-11			6-11		6-11		6-11		6-11		6-11	6-11
Фосфор	1-2			1-2		1-1.5		1-1.5		1-1.5		1-1.5	1-1.5
Вид корма	крошки	крошки	крошки	тонущий	тонущий	тонущий	тонущий	тонущий	тонущий	тонущий	тонущий	тонущий	тонущий
Размер корма	0.3-0.5	0.5-0.9	0.9-1.4	1.2	1.5	2	3	4	6	8	10	10	10-12





креветок

Корм для креветок в гранулах

- Соответствующий рост, высокая усвояемость и оптимальная производительность
- Использование микронутриентов и веществ, стимулирующих иммунную систему, для повышения сопротивляемости болезням, снижения стресса и повышения выживаемости.
- Подходящий размер, грануляция и стабильность в воде и отсутствие в ней осадка.
- Использование стимуляторов аппетита и пищевых абсорбентов для лучшего усвоения и проглатывания пищи.



Рекомендации по кормлению для оптимального роста (выражается в % биомассы/день)*

Вес креветок	Биомасса % в день	Вес креветок	Биомасса % в день
0.5-1	15-11	10-12	3.8-3.0
1-2	11-8	12-14	3.0-2.5
2-4	8-6	14-16	2.5-2.1
4-6	6-5	16-18	2.1-1.9
6-8	5-4.3	18-20	1.9-1.6
8-10	4.3-3.8	>20	1.6

*рационы кормления ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретных условий каждой фермы

Приблизительный анализ корма для креветок Ваннамей

Анализ (%)		Начинающий			Ростущий			Конечный	Взрослый Икровой
		4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007
Сырой протеин		41-43			39-41			37-39	44-46
Сырые жиры		7-10			7-11			7-11	9-11
Сырые волокна		2-4			2-4			3-5	3-4
Зола		8-13			8-13			8-13	8-13
Влага		5-10			5-10			5-10	5-10
Вид корма		крошки	крошки	крошки	гранулы	гранулы	гранулы	гранулы	Экструд
Калибр корма		0.4-0.8	0.8-1.2	1.2-1.6	1.2	1.5	1.8	1.8	2.5
	Length				2-3	2-4	3-5	4-6	4-5
Размер Криветок	(pL-gr)	pL10-15	pL 15-25	PL 25-2 gr	2-4 gr	4-7 gr	7-12 gr	>12 gr	>20 gr





Морской окунь

экструдированные корма

• Использование высококачественного сырья с высокой усвояемостью для правильного роста рыбы и предотвращения загрязнения среды разведения.

• Соответствующий баланс соотношения белка и энергии, а также оптимальный состав аминокислот и жирных кислот.

• Производится методом экструзии в двух видах: медленно тонущий и плавающий.

• Обогащен иммуностимуляторами для обеспечения здоровья рыб.

Приблизительный анализ экструдированного корма азиатского морского окуня (баррамунди)

Анализ (%)		Начинающий			Пред ростущий		Ростущий			
		SB-300C-1	SB-300C-2	SB-300C-3	SB-303	SB-303	SB-304	SB-306	SB-308	SB-310
Сырой протеин		52-54			50-52		44-46		41-43	
Сырые жиры		9-11			11-13		14-16		14-18	
Сырые волокна		1-2			1-2		2-3		2-3	
Зола		9-13			9-13		8-12		8-12	
Влага		6-8			6-8		6-8		6-8	
Фосфор		1.3-1.5			1.3-1.5		1.2-1.4		1.2-14	
Вид корма		крошки			Полу Плавучий		Полу Плавучий		Полу Плавучий	
Калибр	(mm)	0.3-0.5	0.5-0.9	0.9-1.5	2	3	4	6	8	10
Размер рыбы	(gr)	0.5-2	2-5	5-10	10-50	50-150	150-300	300-750	750-1000	>1000
частота	в день	4	4	4	3	3	3	3	3	3



Faradaneh Co.
www.faradanehco.ir

Тилапия

экструдированные корма



- Полнота корма с точки зрения пищевых потребностей тилапии.
- Использование легкоусвояемого сырья и улучшение роста.
- Стимуляция иммунной системы и повышение устойчивости к болезням и стрессам, а также выживаемости.
- Соответствующий размер, классификация и водостойкость.

Рекомендации по кормлению для оптимального роста

Относительно оптимального качества воды и температуры 27-29 градусов

вес рыбы грамм	Суточная норма % биомассы	Частота кормления раз в день	вес рыбы грамм	Суточная норма % биомассы	Частота кормления раз в день
< 0.5	ad libitum	10	20-50	4-3.5	4
o.5-1	15-10	10	50-100	3.5-3	4
1-2	10-8	8	10-250	3-2	3
2-5	8-6	6	250-500	2-1.5	3
5-10	6-5	5	> 500	1.5	2
10-20	5-4	4	Икровой взрослый	2	2

*рационы кормления ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретных условий каждой фермы

Химический состав экструдированного корма для тиляпии

Анализ (%)		Пред Начинающий			Начинающий		Юный	Ростущий			Икровой взрослый
		SFTP000	SFTP00	SFTP0	SFTP1	SFTP2	JFTP	GFTP1	GFTP2	GFTP3	BFTP
Сырой протеин		47-49			39-41		34-36	31-33			39-41
Сырые жиры		9-11			7-9		7-9	7-9			5-7
Сырые волокна		1-2			1.5-3		3-5	4-6			3-5
Зола		9-13			9-13		8-11	8-11			8-11
Влага		7-11			7-11		7-11	7-11			7-11
Фосфор		1-1.5			1-1.5		1-1.5	1-1.5			1-1.5
тип корма		крошки	крошки	крошки	Полу - Плавучий	Полу - Плавучий	Плавучий	Плавучий	Плавучий	Плавучий	Плавучий
Размер корма	(mm)	< 0.4	0.4-0.9	0.9-1.5	1.6±0.2	2.0±0.2	3.0±0.3	4.0±0.4	5.0±0.5	6.0±0.5	4.5±0.5
Размер рыбы	(gr)	< 0.5	0.5-1.5	1.5-5	5-10	10-25	25-100	100-250	250-500	> 500	> 200

Faradaneh Co.
www.faradanehco.ir





амурской

экструдированные корма

• Производство специального корма «Амур» в виде чечевицы в компании «Фарадан» впервые в Иране

• Повышение аппетита, снижение коэффициента конверсии корма и увеличение роста.

Приблизительный анализ экструдированного корма для белого амура

Анализ (%)		Растущий			
		GC-705	GC-706	GC-708	GC-710
Сырой протеин		28-30			
Сырые жиры		5-80			
Сырые волокна		6-8			
Зола		6-10			
Влага		5-11			
Фосфор		0.9-1.3			
Вид корма					
Калибр	(mm)	5	6	8	10
рекоммендаций	Кормление три раза в день в зависимости от биомассы, размера рыбы и условий фермы.				

кои и золотых рыбок

экструдированные корма

• Высокая стабильность в воде, что снижает вымывание питательных веществ из корма и поддерживает качество аквариумной воды.

• Улучшение роста и внешнего вида рыб и повышение устойчивости рыб к болезням

Пищевая ценность

Сырой протеин	35-37 %
Сырые жиры	6-8 %
Влага	5-8 %
Сырые волокна	3-4 %
Зола	8-10 %
Фосфор	1-1.5 %
Тип корма Плавучий	Плавучий
Размер	2, 3 and 4 mm





собачья еда

FARA FOOD
Professional Pet Food Producer

- Правильная формулировка
- Благоприятный рост
- Отличный вкус
- Здоровье кожи и наружного покрова
- Сильные и здоровые мышцы и кости
- Повышение иммунитета
- Улучшение пищеварения

J.M Vet Group
place your trust in us
توزیع و پخش

Химический анализ	Ед. Измерения		вид корма		
			щенок	мелкий взрослый	Крупный взрослый
Белки	(%)	Минимуи	28	22	21
Жиры	(%)	Минимуи	17	14	12
Волокна	(%)	максимум	2.5	2.5	2.5
Зола	(%)	максимум	7	7	7
Влага	(%)	максимум	10	10	10
Витамин А	IU/kg		22500	18000	18000
Витамин Д3	IU/kg		1875	1500	1500
Витамин Е	mg/kg		375	300	300



Руководство по ежедневному кормлению щенков (грамм в день)
Подходит для щенков (всех пород) в возрасте до 16-24 месяцев.

Вес взрослой собаки					
возраст (мес)	12 kg	18 kg	30 kg	40 kg	45 kg
2	157	185	239	270	299
4	195	232	358	404	447
6	198	235	477	539	595
8	159	207	436	492	544
10	141	172	396	446	493
12	141	172	355	400	442
14	Adult	152	355	400	442
16-24	Adult	Adult	Adult	380	423



Руководство по ежедневному кормлению крупных взрослых собак
Подходит для крупных взрослых собак до 10 лет.

возраст (мес)	граммаж корма в день
1	30
2	50
3	65
4	80
5	95
6	110
8	135
10	155
12	170



Руководство по ежедневному кормлению крупных взрослых собак
Подходит для крупных взрослых собак до 6 лет.

возраст (мес)	граммаж корма в день
20	265
25	315
30	360
35	405
40	450
45	480
50	520
55	555
60	590
65	630

КОШАЧЬЯ ЕДА

FARA FOOD



- Правильная формулировка
- Благоприятный рост
- Здоровое пищеварение
- Здоровье кожи и волос
- Здоровье мочевыводящих путей
- Уменьшение запаха фекалий
- Повышение иммунитета



рекомендации по кормлению стерильных котов

Вес	грамм в день
2	30-35
3	40-45
4	45-55
5	55-65
6	60-70
7	70-80
8	70-85
9	80-95
10	85-100
11	95-110
12	95-115
13	100-120

Химический анализ	Ед. Измерения		вид корма		
			Котята	Домашние	Стерильные
Белки	(%)	Минимуи	36	29	37
Жиры	(%)	Минимуи	18	12	12
Волокна	(%)	максимум	2.5	4	6
Зола	(%)	максимум	8	8	9
Влага	(%)	максимум	10	10	10
Витамин А	IU/kg		22000	17000	20000
Витамин Д3	IU/kg		1500	1200	1500
Витамин Е	mg/kg		600	500	650



рекомендации по кормлению котят

Возраст	Вес	грамм в день
Up to 4 Months	0.5-1.5	19-48
4-6 Months	1.5-3.0	38-77
6-9 Months	2.0-4.0	51-102
9-12 Months	3.0-5.0	58-96



Рекомендации по кормлению домашных котов

Вес	грамм в день
2	27-41
3	36-54
4	44-66
5	52-65
6	59-89
7	66-99
8	72-109
9	79-118
10	106-127